yellostone®

www.beton-cire.com

The black one

FR Une teinte reproduite correspond à une mesure moyenne. Les nuances claires ou foncées sont le résultat de la méthode d'application. Il est recommandé de faire des essais préalables avec le vernis pour s'assurer du résultat.


Le nuançage des teintes sera plus contrasté dans les tons moyens et moins perceptibles avec des tonalités claires ou foncées.
De légers écarts entre la perception d'une nuance de béton ciré et un référentiel imprimé peuvent exister. Ils sont liés à une réalité qui dépend de l'éclairage, du type de produit, du support, des conditions d'application, du vernis, etc. Nous ne prendrons pas en compte les réclamations concernant des différences de teintes dues à l'un des motifs énumérés ci-dessus.

EN The colors shown correspond to an average measurement. Light or dark shades are the result of the application protocol. It is recommended that preliminary tests to ensure the result.
Slight differences may occur between the beton ciré colour and the shade depicted on the colour chart. These differences are due to the product type, support, application conditions, number of layers and a printed reference system.
Complaints about colour differences due to one of the aforementioned reasons will not be handled.

NL De getoonde kleuren overeen met een gemiddelde meting. Licht of donker tinten zijn het resultaat van de toepassing protocol. Het wordt aanbevolen voorafgaande proeven het resultaat.
Er kunnen zich lichte afwijkingen tussen de reële kleur en de kleurschakering op de kleurenkaart voordoen. Deze afwijkingen hangen feitelijk samen met het producttype, de drager, de uitvoeringsomstandigheden en het aantal lagen, maar ook met een geprinte referentiesysteem. Klachten omtrent kleurafwijkingen om een van de bovengenoemde redenen worden niet in behandeling genomen.

DE Die gezeigten Farben entsprechen einem Durchschnittsmaß. Helle oder dunkle Farbtöne sind das Ergebnis des Anwendungsprotokolls. Es wird empfohlen, Vorversuche durchzuführen, um das Ergebnis sicherzustellen.

Zwischen der Farbe des Beton Ciré und dem in der Farbkarte dargestellten Farbton können geringfügige Unterschiede auftreten. Diese Unterschiede sind auf den Produkttyp, den Support, die Anwendungsbedingungen, die Anzahl der Schichten und ein gedrucktes Referenzsystem zurückzuführen.
Reklamationen über Farbunterschiede aus einem der oben genannten Gründe werden nicht behandelt.



BL-N

yellostone®
www.beton-cire.com

BL-E

yellostone

BL-E BL-E BL-E BL-E BL-E BL-E BL-E BL-E BL-E BL-E BL-E

NR-E

yellostone®
www.beton-cire.com

NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR

GO-A

yellostone®
www.beton-cire.com

GO-A GO-A GO-A GO-A GO-A GO-A GO-A GO-A GO-A GO-A GO-A

GO-B

yellostone®
www.beton-cire.com

GO-B GO-B GO-B GO-B GO-B GO-B GO-B GO-B GO-B GO-B GO-B

GO-C

yellostone®
www.beton-cire.com

GO-D

yellostone®
www.beton-cire.com

GO-E

yellostone®
www.beton-cire.com

G1-A

yellostone®
www.beton-cire.com

G1-B

yellostone®
www.beton-cire.com

G1-C

yellostone®
www.beton-cire.com

G1-C G1-C G1-C G1-C G1-C G1-C G1-C G1-C G1-C G1-C GO-C

G1-D

yellostone®
www.beton-cire.com

G1-E

yellostone®
www.beton-cire.com

G2-A

G2-B

yellostone®
www.beton-cire.com

G2-B G2-B G2-B G2-B G2-B G2-B G2-B G2-B G2-B G2-B G2-B

G2-C

yellostone®
www.beton-cire.com

G2-C G2-C G2-C G2-C G2-C G2-C G2-C G2-C G2-C G2-C GO-C

G2-D

yellostone®
www.beton-cire.com

G2-E

yellostone®
www.beton-cire.com

G3-A

yellostone®
www.beton-cire.com

G3-B

yellostone®
www.beton-cire.com

G3-B G3-B G3-B G3-B G3-B G3-B G3-B G3-B G3-B G3-B G3-B

G3-C

yellostone®
www.beton-cire.com

G3-C G3-C G3-C G3-C G3-C G3-C G3-C G3-C G3-C G3-C GO-C

G3-D

yellostone®
www.beton-cire.com

G3-E

yellostone®
www.beton-cire.com

G4-A

yellostone®
www.beton-cire.com

G4-A G4-A G4-A G4-A G4-A G4-A G4-A G4-A G4-A G4-A G4-A

J2-E

yellostone®
www.beton-cire.com

J2-E J2-E J2-E J2-E J2-E J2-E J2-E J2-E J2-E J2-E J2-E

G4-C

yellostone®
www.beton-cire.com

G4-D

yellostone®
www.beton-cire.com

G4-D G4-D G4-D G4-D G4-D G4-D G4-D G4-D G4-D G4-D G4-D

G4-E

yellostone®
www.beton-cire.com

M1-A

yellostone®
www.beton-cire.com

M1-B

yellostone®
www.beton-cire.com

M1-B M1-B M1-B M1-B M1-B M1-B M1-B M1-B M1-B M1-B M1-B

M1-C

yellostone®
www.beton-cire.com

M1-D

yellostone®
www.beton-cire.com

M1-D M1-D M1-D M1-D M1-D M1-D M1-D M1-D M1-D M1-D M1-D

M1-E

yellostone®
www.beton-cire.com

J1-E

yellostone®
www.beton-cire.com

J1-E J1-E J1-E J1-E J1-E J1-E J1-E J1-E J1-E J1-E J1-E

M2-B

yellostone®
www.beton-cire.com

M2-C

yellostone®
www.beton-cire.com

M2-D

yellostone®
www.beton-cire.com

M2-D M2-D M2-D M2-D M2-D M2-D M2-D M2-D M2-D M2-D M2-D

M2-E

yellostone®
www.beton-cire.com

M2-E M2-E M2-E M2-E M2-E M2-E M2-E M2-E M2-E M2-E M2-E

M3-A

yellostone®
www.beton-cire.com

M3-B

yellostone®
www.beton-cire.com

M3-B M3-B M3-B M3-B M3-B M3-B M3-B M3-B M3-B M3-B M3-B

M3-C

yellostone®
www.beton-cire.com

M3-D

yellostone®
www.beton-cire.com

M3-D M3-D M3-D M3-D M3-D M3-D M3-D M3-D M3-D M3-D M3-D

M3-E

yellostone®
www.beton-cire.com

M3-E M3-E M3-E M3-E M3-E M3-E M3-E M3-E M3-E M3-E M3-E

N1-A

yellostone®
www.beton-cire.com

N1-B

yellostone®
www.beton-cire.com

N1-B N1-B N1-B N1-B N1-B N1-B N1-B N1-B N1-B N1-B N1-B

N1-C

yellostone®
www.beton-cire.com

N1-C N1-C N1-C N1-C N1-C N1-C N1-C N1-C N1-C N1-C N1-C

N1-D

yellostone®
www.beton-cire.com

N1-D N1-D N1-D N1-D N1-D N1-D N1-D N1-D N1-D N1-D N1-D

N1-E

yellostone®
www.beton-cire.com

N1-E N1-E N1-E N1-E N1-E N1-E N1-E N1-E N1-E N1-E N1-E

N2-A

yellostone®
www.beton-cire.com

N2-B

yellostone®
www.beton-cire.com

N2-B N2-B N2-B N2-B N2-B N2-B N2-B N2-B N2-B N2-B N2-B

N2-C

yellostone®
www.beton-cire.com

N2-D

yellostone®
www.beton-cire.com

N2-E

yellostone®
www.beton-cire.com

N2-E N2-E N2-E N2-E N2-E N2-E N2-E N2-E N2-E N2-E N2-E

N3-A

yellostone®
www.beton-cire.com

N3-B

yellostone®
www.beton-cire.com

N3-B N3-B N3-B N3-B N3-B N3-B N3-B N3-B N3-B N3-B N3-B

N3-C

yellostone®
www.beton-cire.com

N3-D

N3-E

yellostone®
www.beton-cire.com

N3-E N3-E N3-E N3-E N3-E N3-E N3-E N3-E N3-E N3-E N3-E

N4-A

yellostone®
www.beton-cire.com

N4-A N4-A N4-A N4-A N4-A N4-A N4-A N4-A N4-A N4-A N4-A

N4-B

yellostone®
www.beton-cire.com

N4-B N4-B N4-B N4-B N4-B N4-B N4-B N4-B N4-B N4-B N4-B

N4-C

yellostone®
www.beton-cire.com

N4-C N4-C N4-C N4-C N4-C N4-C N4-C N4-C N4-C N4-C N4-C

N4-D

yellostone®
www.beton-cire.com

N4-E

yellostone®
www.beton-cire.com

N4-E N4-E N4-E N4-E N4-E N4-E N4-E N4-E N4-E N4-E N4-E

N5-A

yellostone®
www.beton-cire.com

N5-A N5-A N5-A N5-A N5-A N5-A N5-A N5-A N5-A N5-A N5-A

N5-B

yellostone®
www.beton-cire.com

N5-B N5-B N5-B N5-B N5-B N5-B N5-B N5-B N5-B N5-B N5-B

N5-C

yellostone®
www.beton-cire.com

N5-C N5-C N5-C N5-C N5-C N5-C N5-C N5-C N5-C N5-C N5-C

N5-D

yellostone®
www.beton-cire.com

N5-D N5-D N5-D N5-D N5-D N5-D N5-D N5-D N5-D N5-D N5-D

N5-E

yellostone®
www.beton-cire.com

N5-E N5-E N5-E N5-E N5-E N5-E N5-E N5-E N5-E N5-E N5-E

N6-A

yellostone®
www.beton-cire.com

N6-A N6-A N6-A N6-A N6-A N6-A N6-A N6-A N6-A N6-A N6-A

N6-B

yellostone®
www.beton-cire.com

N6-B N6-B N6-B N6-B N6-B N6-B N6-B N6-B N6-B N6-B N6-B

N6-C

yellostone®
www.beton-cire.com

N6-C N6-C N6-C N6-C N6-C N6-C N6-C N6-C N6-C N6-C N6-C

N6-D

yellostone®
www.beton-cire.com

N6-D N6-D N6-D N6-D N6-D N6-D N6-D N6-D N6-D N6-D N6-D

N6-E

yellostone®
www.beton-cire.com

N6-E N6-E N6-E N6-E N6-E N6-E N6-E N6-E N6-E N6-E N6-E

N7-A

yellostone®
www.beton-cire.com

N7-B

yellostone®
www.beton-cire.com

N7-B N7-B N7-B N7-B N7-B N7-B N7-B N7-B N7-B N7-B N7-B

N7-C

yellostone®
www.beton-cire.com

N7-C N7-C N7-C N7-C N7-C N7-C N7-C N7-C N7-C N7-C N7-C

N7-D

yellostone®
www.beton-cire.com

N7-D N7-D N7-D N7-D N7-D N7-D N7-D N7-D N7-D N7-D N7-D

N7-E

yellostone®
www.beton-cire.com

N7-E N7-E N7-E N7-E N7-E N7-E N7-E N7-E N7-E N7-E N7-E

N8-A

yellostone®
www.beton-cire.com

N8-A N8-A N8-A N8-A N8-A N8-A N8-A N8-A N8-A N8-A N8-A

N8-B

yellostone®
www.beton-cire.com

N8-B N8-B N8-B N8-B N8-B N8-B N8-B N8-B N8-B N8-B N8-B

N8-C

yellostone®
www.beton-cire.com

N8-C N8-C N8-C N8-C N8-C N8-C N8-C N8-C N8-C N8-C N8-C

N8-D

yellostone®
www.beton-cire.com

N8-D N8-D N8-D N8-D N8-D N8-D N8-D N8-D N8-D N8-D N8-D

N8-E

yellostone®
www.beton-cire.com

N8-E N8-E N8-E N8-E N8-E N8-E N8-E N8-E N8-E N8-E N8-E

M4-A

M4-B

yellostone®
www.beton-cire.com

M4-B M4-B M4-B M4-B M4-B M4-B M4-B M4-B M4-B M4-B M4-B

M4-C

yellostone®
www.beton-cire.com

M4-D

yellostone®
www.beton-cire.com

M4-E

yellostone®
www.beton-cire.com

M5-A

yellostone®
www.beton-cire.com

M5-B

yellostone®
www.beton-cire.com

M5-B M5-B M5-B M5-B M5-B M5-B M5-B M5-B M5-B M5-B M5-B

M5-C

yellostone®
www.beton-cire.com

M5-D

yellostone®
www.beton-cire.com

M5-E

yellostone®
www.beton-cire.com

M6-A

yellostone®
www.beton-cire.com

M6-B

yellostone®
www.beton-cire.com

M6-B M6-B M6-B M6-B M6-B M6-B M6-B M6-B M6-B M6-B M6-B

M6-C

yellostone®
www.beton-cire.com

M6-D

yellostone®
www.beton-cire.com

M6-E

M7-A

yellostone®
www.beton-cire.com

M7-B

yellostone®
www.beton-cire.com

M7-B M7-B M7-B M7-B M7-B M7-B M7-B M7-B M7-B M7-B M7-B

M7-C

yellostone®
www.beton-cire.com

M7-C M7-C M7-C M7-C M7-C M7-C M7-C M7-C M7-C M7-C M7-C

M7-D

yellostone®
www.beton-cire.com

M7-E

yellostone®
www.beton-cire.com

V1-A

yellostone®
www.beton-cire.com

V1-B

yellostone®
www.beton-cire.com

V1-C

yellostone®
www.beton-cire.com

V1-C V1-C V1-C V1-C V1-C V1-C V1-C V1-C V1-C V1-C V1-C

V1-D

yellostone®
www.beton-cire.com

V1-E

yellostone®
www.beton-cire.com

V2-A

V2-B

yellostone®
www.beton-cire.com

V2-B V2-B V2-B V2-B V2-B V2-B V2-B V2-B V2-B V2-B V2-B

V2-C

V2-D

yellostone®
www.beton-cire.com

V2-E

yellostone®
www.beton-cire.com

V3-A

V3-B

yellostone®
www.beton-cire.com

V3-C

yellostone®
www.beton-cire.com

V3-D

yellostone®
www.beton-cire.com

V3-E

yellostone®
www.beton-cire.com

B0-A

yellostone®
www.beton-cire.com

B0-B

yellostone®
www.beton-cire.com

B0-B B0-B B0-B B0-B B0-B B0-B B0-B B0-B B0-B B0-B B0-B

B0-C

yellostone®
www.beton-cire.com

B0-C B0-C B0-C B0-C B0-C B0-C B0-C B0-C B0-C B0-C B0-C

B0-D

yellostone®
www.beton-cire.com

B0-D B0-D B0-D B0-D B0-D B0-D B0-D B0-D B0-D B0-D B0-D

B0-E

yellostone®
www.beton-cire.com

B1-A

yellostone®
www.beton-cire.com

B1-A B1-A B1-A B1-A B1-A B1-A B1-A B1-A B1-A B1-A B1-A

B1-B

yellostone®
www.beton-cire.com

B1-C

yellostone®
www.beton-cire.com

B1-D

yellostone®
www.beton-cire.com

B1-E

yellostone®
www.beton-cire.com

B1-E B1-E B1-E B1-E B1-E B1-E B1-E B1-E B1-E B1-E B1-E

B2-A

yellostone®
www.beton-cire.com

B2-B

yellostone®
www.beton-cire.com

B2-C

yellostone®
www.beton-cire.com

B2-D

yellostone®
www.beton-cire.com

B2-D B2-D B2-D B2-D B2-D B2-D B2-D B2-D B2-D B2-D B2-D

R4-D

yellostone®
www.beton-cire.com

R4-D R4-D R4-D R4-D R4-D R4-D R4-D R4-D R4-D R4-D R4-D

B3-A

yellostone®
www.beton-cire.com

B3-A B3-A B3-A B3-A B3-A B3-A B3-A B3-A B3-A B3-A B3-A

B3-B

yellostone®
www.beton-cire.com

B3-C

yellostone®
www.beton-cire.com

B3-D

yellostone®
www.beton-cire.com

B3-E

yellostone®
www.beton-cire.com

J1-E

yellostone®
www.beton-cire.com

J1-E J1-E J1-E J1-E J1-E J1-E J1-E J1-E J1-E J1-E J1-E

J2-E

yellostone®
www.beton-cire.com

J2-E J2-E J2-E J2-E J2-E J2-E J2-E J2-E J2-E J2-E J2-E

J3-E

yellostone®
www.beton-cire.com

J4-D

yellostone®
www.beton-cire.com

R1-E

yellostone®
www.beton-cire.com

R1-E R1-E R1-E R1-E R1-E R1-E R1-E R1-E R1-E R1-E R1-E

R2-E

yellostone®
www.beton-cire.com

R2-E R2-E R2-E R2-E R2-E R2-E R2-E R2-E R2-E R2-E R2-E

R3-E

yellostone®
www.beton-cire.com

R4-D

yellostone®
www.beton-cire.com

R4-D R4-D R4-D R4-D R4-D R4-D R4-D R4-D R4-D R4-D R4-D

Phone DE +49 7851 8676 007
Phone FR+ 33 388 362 128
Phone UK +4420 3445 5122

yellostone®
www.beton-cire.com

office@beton-cire.com